Каталог декоративных растений АБС «Зеленое»







Хеномелес японский (Айва японская)







- **Жизненная форма:** кустарник
- **Высота:** 1,5-2 м
- **Листья:** овальные, тёмно-зелёные, блестящие, 2 см длиной
- **Цветки:** крупные, диаметром 3—4,5 см, шарлахово-красные, собраны в щитки по 2 - 6
- **Время цветения:** май, до распускания листьев, 3 - 4 недели
- **Плоды:** съедобные, округлые, грушевидной или яблокообразной формы, до 6 см в диаметре, желто-зеленые, созревают в конце сентября - в октябре
- **Освещённость:** светолюбив, но выносит легкое затенение
- **Почва:** любая богатая гумусом, не щелочная
- **Влажность:** умеренная, хорошо переносит засуху
- **Уход:** полив – 1 раз в месяц, удобрение 2-3 раза за сезон, весной до появления почек вырезать лежащие на земле старые ветви, которым более пяти лет, вертикальные побеги. Количество веток не должно быть более 10-20, зимой растение рекомендуется защитить от ветра
- **Использование:** для одиночных, групповых, бордюрных и опушечных посадок, в живых изгородях







Анемона японская (ветреница японская)

- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** 0,5 - 1,5 м
- **Листья:** перисто-рассеченные насыщенно зеленого цвета
- **Цветки:** Цветки 40–60 мм в диаметре, с 5–6 розовыми или белыми чашелистиками и выступающими желтыми тычинками

  Время цветения: июль - август
- **Освещённость:** предпочитает полутень, плохо переносит яркое солнце
- **Почва:** хорошо дренированная, обогащенная компостом, богатая гумусом почва
- **Влажность:** хорошее увлажнение, мульчирование для сохранения влаги
- **Уход:** 1-2 комплексных удобрительных полива в сухую погоду, прополка, обрезка отцветших побегов, укрытие на зиму при устойчивом подмерзании почвы
- **Использование:** лучше всего смотрится при массовой посадке, идеально подходит в качестве обрамления деревьев или бордюров, хорошо сочетается с другими многолетниками

Астильба







- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** 0,4 - 1,5 м
- **Листья:** длинночерешковые, иногда простые, иногда дважды или трижды перистые, зубчатые темно-зеленого или красновато-зеленого цвета
- **Цветки:** верхушечные соцветия из мелких ажурных цветков
- **Время цветения:** конец июня-август
- **Освещённость:** полутень или тень
- **Почва:** предпочтительна суглинистая, с высоким залеганием грунтовых вод, оптимальная кислотность – pH 5,5-6,5
- **Влажность:** частый и обильный полив
- **Уход:** регулярное окучивание, мульчирование, подкормки: весной при окучивании вносится перегной, в середине июня – калийные удобрения, перед завершением цветения – фосфорные
- **Использование:** в ландшафтном дизайне растение ценится за высокую декоративность и способность хорошо расти в тени, довольно неприхотливо и очень красиво в течение всего вегетативного сезона

Бадан сердцелистный








- **Жизненная форма:** многолетнее растение
- **Высота:** 1,5-2 м
- **Листья:** кожистые, округлые, зимующие, длиной до 35 см
- **Цветки:** лилово-розовые, мелкие, колокольчатой формы, собраны в скученные метельчато-щитковидные соцветия
- **Время цветения: с** марта по май (может повторить цветение осенью, но оно не обильно)
- **Плоды:** коробочки, созревают в июле – августе
- **Освещённость:** при достаточной влажности хорошо растет в солнечных местах, где цветет интенсивнее, можно использовать также в полутенистых, тенистых местах
- **Почва:** от нейтральных до щелочных
- **Уход:** удобрение перед посадкой компостом или многокомпонентным удобрением, предназначенным для цветущих садовых растений, систематический полив, удаление высохшей листвы и увядающих соцветий
- **Использование:** миксбордер, одиночные и групповые посадки, рокарии, почерневшие листья прошлого года можно использовать для приготовления тонизирующего чая

Бузульник зубчатый







- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** 0,5 - 1,5 м
- **Листья:** эффектные раскидистые прикорневые розетки больших круглых листьев на жестких приподнятых черешках, диаметром до 40-50 см с сердцевидной или круглой формой обычно зеленого цвета, иногда красноватого или с фиолетовым оттенком
- **Цветки:** золотисто-желтые цветочные корзинки диаметром до 10 см
- **Время цветения:** с августа по октябрь
- **Освещённость:** любит полутень и прохладу
- **Почва:** нетребователен, но предпочитает плодородный влажный суглинок
- **Влажность:** хорошее увлажнение, мульчирование для сохранения влаги
- **Уход:** подкормка перегноем и комплексными минеральными удобрениями, прополка и обильный полив
- **Использование:** можно высаживать в натуралистических садах и на клумбах, быстро растет, обеспечивая эффектное прикрытие затененным и влажным участкам сада, под деревьями, как почвопокровное и бордюрное растение







Волжанка двудомная (Арункус)

- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** до 2 м.
- **Листья:** продолговатые, яйцевидные, перистые, темно-зеленого цвета , зазубренные по краям, заостренные, с морщинистой поверхностью
- **Цветки:** пушистые и светлые метелки соцветий, длиной до полуметра, состоят из миниатюрных кремовых и белых цветков; женское растение имеет ажурные, рыхлые соцветия, у мужских цветов соцветия более плотные и густые, цветки мелкие, 2-3 мм
- **Время цветения:** с июня по июль
- **Освещённость:** рассеянный свет, затененные места, на солнечном месте, растет слабее, цветет менее обильно
- **Почва:** плодородная, богатая питательными веществами, достаточно влажная со слабокислой реакцией
- **Влажность: любит** достаточное количество воды, хорошо переносит почву с содержанием влаги выше среднего, слабое увлажнение почвы чревато бедным цветением
- **Уход:** необходим регулярный, обильный полив, очень отзывчива на нечастые подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями следует удалять все увядшие соцветия
- **Использование:** одиночные посадки, в тени или полутени с другими многолетниками, имеющими контрастные цвета; рядом с кустарниками и деревьями, для оформления берегов природного или искусственного водоема; после фигурной обрезки - как необычное украшение сада.







Гейхера

- **Жизненная форма:** вечнозеленый садовый многолетник
- **Высота:** 40-45 см
- **Листья:** листья на длинных черешках, имеют сердцевидную или округлую форму
- **Цветки:** метельчатые соцветия с колокольчатыми маленькими цветочками
- **Время цветения:** с апреля по июнь
- **Освещённость:** полутень
- **Почва:** проницаемая, с достаточно высоким уровнем гумуса, с нейтральной реакцией и средним уровнем влажности
- **Уход:** не требует обильного полива, умеренное удобрение с весны до середины августа, нуждается в обрезке
- **Использование:** эффектно смотрится в небольших группах или отдельно, может использоваться в крупных насаждениях, как почвопокровные растения и для создания контрастных насаждений, в виде бордюров и обрамлений







Гортензия древовидная

- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** от 1 до 3 м
- **Листья:** эллиптические или яйцевидные, длиной от 6 до 20 см, с зазубренными краями и сердцевидным основанием
- **Цветки:** цветки диаметром около 2 см вместе с мелкими плодущими цветками собраны в щитки до 15 и более см, в момент раскрытия белые цветки имеют зеленоватый оттенок, потом прозелень исчезает, а к концу цветения соцветия розовеют
- **Время цветения:** с первой половины июля до середины осени
- **Освещённость:** хорошее освещение в первой, тень во второй половине дня
- **Почва:** увлажненная, легкая, плодородная, хорошо дренированная, с pH 5,5
- **Влажность:** регулярный и обильный полив
- **Уход:** подкормка в период бутонизации и в конце цветения, обрезки, прополка, обильный полив, мульчирование; 2-3 раза за весну полив почвы в приствольном круге и опрыскивание кроны слабым раствором марганцовки для усиления прочности побегов
- **Использование:** прекрасно выглядит как в одиночных, так и в групповых посадках, удивительно гармонирует с клематисами, лилиями и розами. Используется для создания древесно-кустарниковых композиций в сочетании с хвойными породами растений, а также в качестве живой изгороди, не требующей формирующей обрезки







Дороникум восточный (многолетний козульник)

- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** 0, 25 м до 0,7 м
- **Листья:** образуют прикорневую розетку, расположены поочередно и не имеют черешков
- **Цветки:** от 4 до 10 см, лепестки по краю цветочной корзинки — язычковые, сердцевина цветка заполнена трубчатыми лепестками
- **Время цветения:** май-июнь
- **Освещённость:** любые условия, солнечная поляна и полутенистые места, в полутени сроки цветения растения более продолжительные, чем на солнце.
- **Почва:** плодородная, рыхлая и влажная почву, без переувлажнения
- **Влажность:** мощные корневища запасают влагу, растения практически не нуждаются в поливе, за исключением сухой и жаркой погоды
- **Уход:** поверхностная система корней требует осторожного рыхления почвы вдали от растений, выполнения мероприятий по сохранению влаги в почве – мульчирование верхнего слоя, удобрения следует вносить при весеннем рыхлении почвы. В конце лета может наступить второе цветение, молодую поросль обильно поливают и вносят удобрения.
- **Использование:** прекрасно сочетается с садовыми многолетниками, используется для выращивания в цветниках, миксбордерах, а низкорослые сорта – в рокариях, для декорирования заборов и хозяйственных построек







Душица обыкновенная, орегано

- **Жизненная форма:** многолетник
- **Высота:** 20 - 80 см
- **Листья:** опушенные листья насыщенной темно-зеленой окраски с продолговато-яйцевидной формой, располагаются супротивно
- **Цветки:** очень мелкие цветочки собраны в метелки и могут быть самых разных оттенков, не только фиолетовые, но и розовые, белые
- **Время цветения:** с апреля по июнь
- **Освещённость:** солнечные участки и тень
- **Почва:** не требовательно к составу грунта, не любит глинистый грунт, на котором возможен застой воды после полива, обильного дождя
- **Уход:** неприхотливо, морозо- и засухоустойчиво, любит своевременный полив, удаление сорняков можно совмещать с рыхлением верхнего слоя почвы, подкормка минеральными удобрениями
- **Использование:** в качестве бордюрного растения, вдоль садовых дорожек, для создания альпийской горки. Если же планируется использовать ее в качестве пряности, приправы к блюдам или как лекарственное растение, то можно высадить ростки в большую емкость (горшок, кадку)

Иссоп лекарственный







- **Жизненная форма:** многолетники и кустарники
- **Высота:** до 60 см
- **Листья:** супротивные, темно-зеленые, ароматные, с ланцетной пластинкой, цельным краем
- **Цветки:** собраны на верхушке побега в колосовидные соцветия, с односторонними цветами на побеге, корона сине-фиолетовая, реже белая или розовая
- **Время цветения:** июнь-сентябрь
- **Освещённость:** солнечные участки, защищенные от северных и восточных ветров, не терпит затенения
- **Почва:** умеренно легкая супесчаная, проницаемая, достаточно сухая, с высоким содержанием кальция (щелочная реакция)
- **Уход:** не требует специальных обработок при выращивании, устойчив к болезням, вредителям, обильно цветет, в начальный период роста необходимо частое рыхление междурядий и прополка
- **Использование:** создание клумбы из полевых цветов, украшение рокариев, альпийских садов; содержит большое количество эфирного масла (до 1%), используется в парфюмерной промышленности, свежие и сушеные листья и цветы обладают приятным ароматом и горько-пряным привкусом, их используют как приправу, также используется в народной медицине и гомеопатии





Сорт Torero



Сорт Black



Сорт Too Cool For School



Сорт Magical Glow



Сорт Cimmaron Strip

Ирис бородатый

- **Жизненная форма:** многолетники
- **Высота:** 20 - 100 см
- **Листья:** яркие, с сероватым оттенком, плоские и острые
- **Цветки:** разветвлённый цветонос прямой, образует несколько бутонов
- **Время цветения:** июнь
- **Освещённость:** солнечный участок с возможным частичным затенением, не подтопляемый грунтовыми водами
- **Почва:** нейтральная или слегка щелочная, влагопроницаемая, может быть каменистой, не переносит плохо пропускающую воду и глинистую, кислую почву
- **Уход:** пересадку проводят через одну или две недели после окончания цветения, пересадку начинают в июле до окончания августа. Растения не любят переизбытка влаги в почве, бережное рыхление, 3 подкормки за сезон, на плодородной почве вносят удобрения через 1 – 2 года. После цветения удаляют сухие цветы и обрезают стебли, оставив 3 см от корня, спустя 3,5 недели после окончания цветения в августе - начале сентября. Верхнюю часть куста обрезают конусом на высоте 14–15 см от почвы и присыпают корни сухой землёй.
- Иридарий должен быть защищен от порывистого ветра, порою ломающего нежные цветы
- **Использование:** одиночные ирисы используют в оформлении рокариев и подножия альпинариев, они подходят для оформления дорожек в саду, используют ирисы в смешанных клумбах с кустарниками, хвойными и цветами







Лаванда узколистная

- **Жизненная форма:** многолетнее вечнозеленое растение, полукустарник
- **Высота:** 60 — 100 см, разрастаясь, образует шаровидную крону до 1 м в ширину
- **Листья:** вытянутые, узкие, линейные, продолговатые, с цельным или зазубренным краем, супротивные
- **Цветки:** высокие тонкие цветоносы с 6 — 10 цветками собраны в ложные мутовки, образуют колосовидные соцветия
- **Время цветения:** со второй половины лета до глубокой осени
- **Освещённость:** открытые солнечные участки
- **Почва:** хорошо дренированный известковый грунт
- **Влажность:** полив по мере высыхания почвы, при жаркой засушливой погоде полив увеличивают, поскольку недостаток влаги уменьшает и сокращает время цветения. Чрезмерный полив образует застой влаги в грунте, может спровоцировать загнивание корней и пожелтение стебля
- **Уход:** периодическое рыхление почвы вокруг стебля для обеспечения постоянной циркуляции воздуха в корневой зоне растения, избавление от сорняков, для обогащения почвы дополнительными питательными веществами грунт под кустом обкладывают перегнивший листвой и компостом.
- **Использование: л**аванда в саду имеет эффектный, компактный и аккуратный вид, хороша как в монопосадках, так и в композициях с другими садовыми декоративными растениями, при создании клумб, альпинариев, рокариев, дорожек, живой изгороди, для окантовки цветников и бордюров

Лилейник



Сорт Carey Queen



Сорт Daily bread



Сорт Little Wine Cup



Сорт Стелла Д’Оро

- **Жизненная форма:** травянистое многолетнее растение
- **Высота:** 40 - 80 см
- **Листья:** длинные, мечеподобные, зеленые или темно-зеленые, узкие, с гладкими краями, дуговидные, изогнутые или прямые
- **Цветки:** крупные, в большинстве случаев, воронковидные, шестираздельные, с небольшой трубкой. Цветовая гамма разнообразна — желтые, красные, оранжевые, розовые, бежевые и другие оттенки. Образуются на вершине высоких крепких цветоносов группами по 2-10 штук
- **Время цветения:** с июня по август
- **Освещённость:** солнечный участок, при легком затенении цветков будет немного меньше, но они будут более насыщенного цвета
- **Почва:** плодородные, рыхлые суглинистые почвы
- **Уход:** крайне неприхотливое растение, но для получения хорошего яркого цветения необходимо включать полив, рыхление, прополку, подкормку, мульчирование, подготовку к зиме
- **Использование:** гармонично смотрится в любом цветнике, как в качестве бордюров вдоль границы участка и около водоемов, так и в любом уголке сада





Овсяница сизая

Жизненная форма: вечнозеленое травянистое многолетнее растение

- **Высота:** 20-40 см
- **Листья:** простые, заостренные, красивого серо-голубого цвета, именно их окраска представляет большую декоративную ценность вида
- **Цветки:** мелкие соцветия в виде рыхлых метелок достигают 20-50 см, не имеют особого декоративного значения
- **Время цветения:** май-июнь
- **Освещённость:** любит солнечный свет и плохо растёт в тени, не боится жары
- **Почва:** лёгкие типы грунтов без застоя воды, рыхлая, сухая воздухопроницаемая почва, которая быстро просыхает после дождей и таяния снега
- **Уход:** полив (в жаркую погоду 1 раз в 2 недели), не требует внесения большого количества удобрений, периодическая стрижка, уборка листьев, омоложение кустов 1 раз в 3-5 лет
- **Использование:** для оформления газонов, каменистых садов, выращивания в контейнерах

Пион







Жизненная форма: травянистый многолетник

- **Высота:** 60 — 100 см
- **Листья:** всех оттенков зеленого, сизого или темно-фиолетового цвета очередного расположения
- **Цветки:** одиночные, душистые, 15-20 см в диаметре
- **Время цветения:** май – начало июня
- **Освещённость:** яркий солнечный свет в первой половине дня, затем яркий рассеянный свет или легкая полутень
- **Почва:** суглинок слабокислой реакции
- **Влажность:** полив нечастый, но обильный
- **Уход:** посадка в конце августа или в начале сентября, первая подкормка ранней весной, а со второй недели мая пионы каждый месяц обрабатывают по листьям раствором минерального или органического удобрения; боятся сквозняков
- **Использование:** пионы любят отдельные позиции, но иногда их можно объединять на клумбах с другими растениями, можно оформлять ими границы дорожек, газонов, высаживать по центру клумб





Примула желтая

Жизненная форма: травянистый многолетник

- **Высота:** 60 — 100 см
- **Листья:** прикорневая листовая розеткат из рассеченных или простых, сидячих или черешковых продолговатых овальных ланцетовидных листьев
- **Цветки:** на длинных безлистных цветоносах одиночные или собранные в пирамидальные, шаровидные, подушковидные, ярусовидные, колокольчиковидные или зонтиковидные , трубчатой формы с отгибом – плоским или воронковидным
- **Время цветения:** май
- **Освещённость:** тень садовых деревьев и кустарников, куда не проникают прямые солнечные лучи
- **Почва:** влагоемкая, рыхлая, легкая и хорошо дренированная, в которой не будет застаиваться влага
- **Влажность** почва все время должна быть слегка влажной
- **Уход:** частые подкормки цветка слабым раствором комплексных минеральных удобрений невысокой коннцентрации
- **Использование:** при создании альпийских горок на участке в сочетании с другими растениями и композициями из камня, вдоль стен, заборов, бордюров или дорожек

Хоста







- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** 0,5 - 1,5 м
- **Листья:** сидящие на черешках, формируют прикорневую розетку, могут быть узколанцетовидными и широкояйцевидными, однотонными и пестрыми, иметь всевозможные оттенки зеленого и голубого цвета
- **Цветки:** воронковидной или колокольчатой формы на длинных цветоносах с тонким ароматом
- **Время цветения:** июль - август
- **Освещённость:** любит полутень, тень и прохладу
- **Почва:** рыхлый, богатый, слабокислый грунт, например, кислые суглинки
- **Влажность:** хорошее увлажнение, мульчирование для сохранения влаги
- **Уход:** предпочитает тенистые места, может переносить нерегулярные поливы, хорошо выдерживает морозы и не предъявляет больших требований к уходу, Отзывчива на внесение удобрений, полив требуется только в засушливые летние месяцы при отсутствии дождей
- **Использование:** применяется для создания бордюров, а листья используются при составлении букетов и цветочных аранжировок







Хризантема садовая

- **Жизненная форма:** многолетнее травянистое растение
- **Высота:** 0,5 - 1,5 м
- **Листья:** темно-зеленые, перистые или зубчатые, до 15 см
- **Цветки:** корзинка состоит из язычковых краевых цветков, расположенных одним рядом, середина соцветия наполнена трубчатыми цветками
- **Время цветения:** сентябрь - ноябрь
- **Освещённость:** солнечное место
- **Почва:** плодородная, проницаемая, питательная, богатая минеральными веществами; тяжелые почвы увеличивают вероятность замерзания растений, pH - 6,5-7, в этих условиях питательные вещества лучше и быстрее усваиваются
- **Влажность:** хорошее увлажнение, мульчирование для сохранения влаги
- **Уход:** обильный полив, обязательные подкормки поочередно минеральными и органическими удобрениями. С началом заморозков у зимующих в саду хризантем обрезают надземную часть на высоте 10-15 см от поверхности, тщательно окучивают и мульчируют посадку слоем сухих листьев толщиной 30-40 см.
- **Использование:** изысканное, и элегантное украшение любого пейзажа, гармонично вписывается в любую групповую посадку, создавая нарядные и праздничные цветники

Кустарники и древесные формы









Бирючина обыкновенная

- **Жизненная форма:** декоративный кустарник листопадного типа
- **Высота:** до 2 м
- **Листья:** овальная, слегка заостренная, окраска — тёмная наверху и чуть более светлая в нижней части
- **Цветки:** метелки длиной 5-6 см, кремово-белого цвета с глубоким приятным ароматом
- **Плоды:** большие черные ягоды с глянцевой поверхностью, 6 - 8 мм (ядовиты)
- **Время цветения:** июль
- **Освещённость:** светлые солнечные участки
- **Почва:** питательная, умеренно влажная, хорошо дренированная, с незначительным количеством извести, нейтральная или слабощелочная, не подходят глинистые, сухие и кислые грунты.
- **Влажность:** хорошее увлажнение, мульчирование для сохранения влаги
- **Уход:** обильный полив, рыхление, регулярные подкормки, раскисление почвы, полив с минеральными и органическими удобрениями.
- **Использование:** для оформления эффектных живых изгородей, часто выращивается для оформления всевозможных арт-объектов, в небольших группах, как сольное растение, приобретают популярность бонсаи бирючины







Виноград девичий

- **Жизненная форма:** древовидная листопадная лиана
- **Высота:** от 1 до 30 м
- **Листья:** 3 или 5 заостренных листочков насыщенно-зеленого окраса, меняется с наступлением осени на бордовую или оранжевую
- **Цветки:** небольшие метелки цветки белого или бледно-зеленого цвета
- **Освещённость:** солнечное место
- **Почва:** не требователен к плодородию
- **Влажность:** хорошее увлажнение, мульчирование для сохранения влаги
- **Уход:** систематическое рыхление, прополка, не допускается оголение корней, удаление избыточной молодой поросли, мульчирование
- **Использование:** изысканное, и элегантное украшение любого пейзажа, гармонично вписывается в любую групповую посадку, создавая нарядные и праздничные цветники









Дёрен белый

- **Жизненная форма:** жизнестойкий многоствольный кустарник
- **Высота:** до 3 м
- **Листья:** овально-эллиптические, острые или заостренные на верхушке, темно-зеленые сверху, беловато-сизые снизу, длиной 6-12 см
- **Цветки: к**ремово-белые цветки собраны в небольшие щитковидные соцветия диаметром до 5 см
- **Время цветения:** с конца мая и до глубокой осени
- **Освещённость:** полутень или частичная освещенность, газо- и дымостоек
- **Почва:** рыхлых влажных супесчаных, pH от кислого до нейтрального
- **Влажность:** хорошее увлажнение, мульчирование для сохранения влаги
- **Уход:** отзывчив на ежегодное внесение минеральных удобрений в начале роста побегов, первые 3 года после посадки — полив регулярный. С 4-го по 10-й год — по мере высыхания почвы, а с 11-го года — только в засуху, любит мульчирование приствольного круга после посадки, регулярная обрезка старых ветвей
- **Использование:** не только эффектный солитер и участник групп, исключительно привлекателен в подлеске березы обыкновенной и самодостаточен в обрамлении садовых дорожек, прекрасное растение для создания красивых, плотных живых изгородей, особенно хороши высокие формированные зеленые стенки (при условии регулярной стрижки в течение лета)

Ива плакучая







- **Жизненная форма:** древесная форма
- **Высота:** 10-15 метров и более
- **Листья:** удлиненные, заостренные, эллиптические или ланцетовидные, с цельными либо зазубренными краями, травянисто-зеленые, серебристо-зеленые, серебристо-белые
- **Цветки:** мелкие, малозаметные, собранные в пушистые соцветия (сережки) золотисто-серого цвета
- **Время цветения:** с конца мая и до глубокой осени
- **Освещённость:** светолюбива
- **Почва:** **влажный** суглинистый или песчаный грунт
- **Влажность:** высокий уровень грунтовых вод
- **Уход:** неприхотливые растения легко переносят засуху, заморозки, быстро адаптируются к новым условиям после пересадки. В первый сезон после высадки молодым растениям требуется большое количество воды – от 10 до 25 литров (в зависимости от вида и величины саженца) в неделю. В нежаркое лето ивы рекомендуется обильно поливать 1 раз в 10-14, весенняя подкормка органическими удобрениями

Использование: хорошо смотрятся в одиночных и групповых композициях с невысокими декоративными однолетниками и многолетниками, используется как ограждение, способно обеспечить тенью большой участок







Клен остролистный

- **Жизненная форма:** древесная форма
- **Высота:** не более 7 м
- **Листья:** черешки длиной 0,1-0,15 м, делятся на 5 либо 7 лопастей, длина листовой пластины достигает 0,18 м
- **Цветки:** желтовато-зеленого окраса группируются в соцветия щитковидного типа с нежным ароматом
- **Время цветения:** первая половина мая до появления листвы
- **Освещённость:** светолюбив
- **Почва**: рыхлая и плодородная
- **Влажность:** умеренное увлажнение
- **Уход:** молодые деревья нуждаются в частых поливах, подкормки проводят со второго года после посадки, приствольный круг обильно присыпают перепревшим навозом или перегноем, летом каждые 2 недели выполняют полив с минеральными удобрениями или присыпают почву медленно растворимыми комплексными препаратами, осенью корневую шейку молодых деревьев укутывают мешковиной, чтобы защитить от морозов, до роспуска почек проводят санитарную обрезку, удаляют корневую поросль
- **Использование:** отлично приспособлен для роста в городской среде, ему не вредит загазованный воздух, он его очищает. За это его ценное качество и практически круглогодичную яркую красоту дерево любят и сажают повсюду: в садах и парках, вдоль аллей и рядом со школами, больницами, детскими садами.

Пузыреплодник калинолистный







- **Жизненная форма:** жизнестойкий многоствольный кустарник
- **Высота:** от 1 до 3 м
- **Листья:** яйцевидной или эллиптической формы, небольшого размера, примерно 4-10 см длиной. Края листьев пильчато-зубчатые. С верхней стороны листовые пластины имеют темный и насыщенный оттенок, а с нижней стороны они окрашены в более светлые тона
- **Цветки:** белые или розовые, собранные в выпуклые щитковидные соцветия
- **Время цветения:** в июне-июле, цветет в течение двух-трех недель
- **Освещённость:** тень и освещенные участки, сорта с пурпурными и золотистыми листьями на солнечных участках будут иметь более яркий оттенок листвы; в тени расцветка листьев со временем бледнеет и становится приглушенной
- **Почва:** не требователен к составу почвы
- **Влажность:** плохо переносит избыточное увлажнение и застой влаги
- **Уход:** регулярная обрезка, полив и подкормки
- **Использование:** в одиночных посадках, в групповых композициях в качестве живых изгородей

Форзиция







- **Жизненная форма:** кустарник или деревце небольших размеров
- **Высота:** от 1 до 3 м
- **Листья:** овальной формы, большинство видов обладает простыми листьями, без трилистников, хотя у некоторых разновидностей могут быть и тройчатые
- **Цветки:** ярко-желтые колокольчатой формы, существуют разновидности с белоснежным цветением, диаметр раскрывшегося бутона 2,5–4 см, собраны в соцветия небольших размеров
- **Время цветения:** апрель
- **Освещённость:** тень и освещенные участки, однако сорта с пурпурными и золотистыми листьями на солнечных участках будут иметь более яркий оттенок листвы; в тени расцветка листьев со временем бледнеет и становится приглушенной
- **Почва:** не требователен к составу почвы
- **Влажность:** не терпит переувлажнения
- **Уход:** рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка органическими и минеральными удобрениями, регулярная обрезка раз в 3–4 года
- **Использование:** в одиночных посадках, в групповых композициях в качестве живых изгородей, в вертикальном озеленении стен или заборов







Чубушник (садовый жасмин)

- **Жизненная форма:** многолетний кустарник
- **Высота:** от 1 до 2,5 м
- **Листья:** зеленые матовые продолговатой или яйцевидной формы, от 2 до 6 см
- **Цветки: с**оцветия простые белые или с легким кремовым оттенком, напоминают маленькие колокольчики с длинной желтой тычинкой в центре с нежным сильным ароматом
- **Время цветения:** со второй половины июня в течение месяца
- **Освещённость:** освещенные открытые солнечные участки
- **Почва:** не требователен к составу почвы
- **Влажность:** не терпит переувлажнения
- **Уход:** полив и обрезка для формирования красивой кроны, после полива - рыхление почвы вокруг стволов и удаление сорняков. Хорошо воспринимает органические удобрения. С 3-4 года жизни можно добавлять в весенние подкормки минеральные удобрения
- **Использование:** в одиночных посадках, в групповых композициях в качестве живых изгородей или зонирования на садовых участках и придомовых территориях. Раскидистая крона послужит хорошей защитой от ветра и посторонних глаз.